



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Primo Grado

Via Olona n. 9 - 65015 MONTESILVANO (PE)

PEIC827008 - Tel. 085 4453744 - C.F. 80006590683

peic827008@pec.istruzione.it peic827008@istruzione.it

www.comprensivovillaverrocchio.it

Circ. n. 24

A tutto il personale

ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA VERROCCHIO"-MONTESILVANO
Prot. 0006311 del 29/10/2018
(Uscita)

OGGETTO: *Norme di Sicurezza. Disposizioni Generali*

Si comunicano le seguenti disposizioni, essenziali e non esaustive estratte dal DVR dell'istituto, che si articolano in sei paragrafi:

1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE
2. INFORTUNISTICA DEGLI ALUNNI
3. INFORTUNI ADULTI
4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTI NEI MOMENTI LUDICI E USO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI STUDENTI
5. UTILIZZO DEI LABORATORI - COMPORTAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI
6. COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDIO

1. INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE

E' severamente vietato parcheggiare sul piazzale della sede scolastica (zona riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso)

- Le vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono debbono essere quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave alla fine delle attività e debbono essere continuamente vigilate
- i pavimenti non debbono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo; apparecchiature, contenitori, cavi, che per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, devono essere opportunamente e visivamente segnalati
- le vie di fuga non devono essere ingombrate da materiali o arredi che ostacolano la normale circolazione
- gli spazi antistanti le vie di fuga debbono sempre essere tenuti sgombri
- i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, le scale debbono sempre essere mantenuti in efficienza, pronti all'uso, ben visibili ed immediatamente accessibili
- tutti i punti luce (prese ed interruttori) non devono presentare deterioramenti pericolosi
- gli spigoli vivi devono essere eliminati o resi comunque innocui
- chiodi o sporgenze pericolose all'altezza dei ragazzi devono comunque essere rimosse

- i convettori dell'impianto di riscaldamento devono essere efficienti e in particolare non devono presentare impedimenti per la circolazione d'aria calda
- i pavimenti non devono presentare buche o sporgenze pericolose, che costituiscano causa di cadute accidentali (comunque è necessario provvedere a coprire e segnalare il punto pericoloso e successivamente darne comunicazione all'ufficio di presidenza)
- va verificata la funzionalità e l'idoneità degli attrezzi ginnici, provvedendo a segnalare la necessità di riparazione o di rimozione, in particolare per quelli che sono fissati a muro
- le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza debbono:
 - a. essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario
 - b. essere comunicate all'ufficio di presidenza che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio manutenzione edifici scolastici del Comune.

Il personale

- non deve lasciare in luoghi accessibili agli alunni prodotti per la pulizia e deve spalancare le finestre dopo il loro utilizzo
- non deve mescolare mai sostanze usate per la pulizia (in particolare ammoniacca, candeggina o acido muriatico insieme)
- deve evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a mt. 0,90
- dovrà provvedere a che eventuali scaffalature risultino a distanza non inferiore a metri 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura
- potrà detenere in quantità strettamente necessaria (non superiore a dieci litri per ogni edificio scolastico adibito a deposito o magazzino), per esigenze igienico sanitarie e per attività didattica, eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili; tale materiale deve essere custodito in armadio metallico chiuso a chiave ed i contenitori posti in vaschetta di raccolta in caso di perdita dei contenitori (nei locali dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è comunque vietato fumare, divieto rigorosamente espresso per gli interi edifici, ed usare fiamme libere)
- non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni di carta, polistirolo, legno, etc.)
- chi utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale con altri lavori (nel caso di utilizzo continuativo ha diritto ogni 2 ore ad una pausa di 15 minuti)
- collaboratore scolastico, nell'assolvere i normali compiti di pulizia, deve usare i dispositivi di protezione individuale (principalmente guanti e mascherine antipolvere) e non usare scale a pioli
- collaboratore scolastico, dopo aver operato le pulizie nelle aule, dovrà arieggiare i locali con l'apertura delle finestre. Tale operazione dovrà essere ripetuta quando gli alunni lasciano l'aula
- sia docente che non docente, in caso di emergenza o di esercitazione, deve attenersi alle procedure di evacuazione adottate dall'istituto e non rimanere nell'edificio per nessun motivo e tanto meno trattenere gli allievi in classe. La responsabilità finale di tale azione ricade sul D.S., che ne risponde anche penalmente.

2. INFORTUNI AGLI ALUNNI

- I primi soccorsi dovranno essere prestati ricorrendo agli addetti della squadra di primo soccorso (figure abilitate e ufficialmente nominate dal D.S .) applicare le procedure concordate e contenute nel documento P.S.
- in caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, utilizzare guanti monouso. (procedure con la messa in sicurezza dei locali) In proposito non deve mai essere sguarnita la fornitura dei DPI da parte dell'ufficio di segreteria e verificato il contenuto della cassetta di primo soccorso
- se necessario , trasportare l'alunno al Pronto Soccorso mediante ambulanza
- il responsabile dell'emergenza presente dovrà avvertire immediatamente i genitori dell'alunno o altri parenti reperibili, utilizzando il telefono della scuola
- informare dell'accaduto, immediatamente, l'ufficio di segreteria della scuola
- presentare tempestivamente alla segreteria una relazione scritta sull'accaduto, evidenziando dinamica, eventuali testimoni e soccorsi prestati
- farsi consegnare il certificato per la denuncia INAIL, se del caso, o comunque copia per l'Assicurazione
- tutti gli addetti della squadra di emergenza sanitaria presteranno attenzione affinché non venga a mancare il materiale sanitario, segnalando direttamente all'ufficio di segreteria le eventuali carenze.

3. INFORTUNI ADULTI

Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non docente sul luogo di lavoro o *in itinere* e che comportino una prognosi di almeno tre giorni debbono essere comunicati immediatamente alla presidenza, che deve provvedere a denunciare il fatto alla Pubblica Sicurezza, all'USP, all'INAIL entro 48 ore da quando ne è venuta a conoscenza. Con il D.lgs. n. 81/2008 è inoltre obbligatorio per il D.S. comunicare all'INAIL (a fini statistici) anche gli infortuni che determinano l'assenza di un solo giorno dal luogo di lavoro.

4. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTO NEI MOMENTI LUDICI ED USO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI STUDENTI

I sussidi didattici ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto:

- prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed altri particolari elettrici senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le apparecchiature debbono essere fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); gli apparecchi non a norma vanno immediatamente segnalati alla presidenza e ritirati dall'uso,
- la nota di cui sopra non è applicabile alle apparecchiature doppio isolamento [riportano il simbolo – due quadrati uno dentro l'altro] e dotata di una spina (originale) a due spinotti
- le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: sono vietati adattatori (es. da spina grande a piccola)
- le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IMQ (per 10 e 16 A - una sola per presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine (triple spine). Vietate le triple che sono pericolosissime e possono provocare contatti accidentali, surriscaldamenti e incendi; nel caso di necessità è possibile usare ciabatte con marchio IMQ opportunamente collocate a muro e certificate da personale qualificato (le potenze apparecchiature collegate non devono superare: 10 A se presa piccola, 16 A se presa grande)
- le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle dell'impianto e

dell'apparecchiatura ed essere usate solo se strettamente necessarie e per breve tempo, ponendole il più possibile fuori dalla portata degli studenti. Anche le eventuali prolunghe debbono essere munite del marchio IMQ e messe in sicurezza

- non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato
 - per disattivare uno strumento, prima azionare il suo interruttore (Spegner) e poi disinserire la spina
 - per disinserire le spine dalle prese afferrare l'involucro esterno e non il cavo
 - non fare collegamenti di fortuna
 - non inserire mai le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese
 - le apparecchiature elettriche non debbono essere maneggiate dagli allievi e potranno da questi essere utilizzate solo a scopo didattico sotto la stretta sorveglianza del personale preposto
 - al termine delle attività didattiche e del lavoro d'ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le apparecchiature elettriche (sono escluse solo le apparecchiature con servizio continuativo)
 - il personale ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale
 - l'uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato all'autonomia ed all'abilità maturate dagli studenti. Evitare l'uso improprio e non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e sostanze
 - per le attività manuali ed artistiche usare obbligatoriamente sostanze atossiche
 - usare forbici con punte arrotondate
 - le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti
- a progettazione delle attività motorie deve tener conto dei seguenti parametri:
- autonomia e abilità maturate dagli studenti
 - spazi a disposizione
 - rischi probabili
 - stato fisico degli alunni
 - caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell'equipaggiamento e di ogni altro elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità degli allievi
 - va verificata la funzionalità e l'idoneità gli attrezzi ginnici, provvedendo a segnalare la necessità di riparazione o di rimozione, in particolare per gli attrezzi ginnici ed altri elementi che sono fissati al muro

Gli alunni dalle aule debbono recarsi ai servizi individualmente.

Escludere preventivamente ogni gioco violento. Organizzare attività adeguate agli spazi interni. Durante le attività all'aperto vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli studenti, in particolare in direzione di possibili pericoli.

5. UTILIZZO DI LABORATORI - COMPORTAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI (*attenersi al regolamento di utilizzo elaborato dal Preposto e insegnanti*)

I docenti hanno il compito di usare le apparecchiature e gli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e richiamata in modo specifico in appositi elenchi esposti in ogni singolo laboratorio. Essi in particolare controllano che:

- tali norme comportamentali siano rispettate dagli allievi, proponendo sanzioni disciplinari nei confronti degli inadempimenti recidivi (**gli alunni devono essere preventivamente formati**)
- nel caso vengano riscontrate condizioni di pericolo, l'impianto pericoloso venga URGENTEMENTE disattivato e venga data immediata comunicazione al dirigente scolastico

- siano segnalate al responsabile di laboratorio (**PREPOSTO**) situazioni di anomalia (solo nel caso che non rappresentino condizioni di pericolo, si possono utilizzare idonee procedure di manutenzione o di riparazione)

In ogni laboratorio devono essere espone le principali norme di comportamento atte a prevenire pericoli per le persone e le cose. In particolare deve essere previsto che:

- l'attivazione e la disattivazione dell'impianto elettrico del laboratorio sia effettuata solo dagli insegnanti e dal personale scolastico.
- l'esecuzione delle prove/esercitazioni previste per le classi venga effettuata con cura e nel rispetto delle norme di sicurezza e d'uso della strumentazione e delle apparecchiature
- il responsabile del laboratorio provveda ad una verifica periodica (giornaliera - mensile - semestrale) della efficienza dei sistemi di sicurezza servendosi della collaborazione dei docenti e del personale scolastico coinvolto
- durante le ore di lezione o comunque in presenza di allievi è tassativamente vietato l'utilizzo degli impianti elettrici sotto tensioni pericolose. In ogni caso l'uso delle apparecchiature dovrà essere subordinato all'osservanza dell'art. 20 del d.lgs. 81/08 e all'uso dei DPI predisposti per ciascuna esercitazione.

6. *COMPORAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDIO*

- **è vietato fumare nell'ambito di pertinenza della sede scolastica (sia zona interna che esterna)**
- è vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro
- è vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme libere, stufe a kerosene, tranne nei luoghi all'uopo destinati
- le bombolette spray contenenti infiammabili devono essere conservate lontano dalle fonti di calore come raggi del sole o corpi scaldanti
- i sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza
- le norme esplicitate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale utilizzato a scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalla famiglia.

La presente comunicazione integra quanto contenuto nel DVR - per una sollecita partecipazione

ALLEGATI

NORME DI COMPORAMENTO ALUNNI - INSEGNANTI

REGOLAMENTI DEI LABORATORI/PALESTRA

documenti essenziali per l'evacuazione da conservare in classe : modulo di evacuazione con incarichi – elenco alunni – norme essenziali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Enrica Romano